

# Avaya 3725 DECT-Telefon

Kurzanleitung



# Produktübersicht

Das Schnurlostelefon verfügt über zahlreiche Funktionen, es bietet ein Farbdisplay, Telefonie, SMS und Bluetooth-Unterstützung. Das Telefon ist für die Nutzung im Büro und in Umgebungen mit durchschnittlicher Beanspruchung, etwa in einem Krankenhaus, ausgelegt.

Es eignet sich für Benutzer, die ständig erreichbar sein müssen und/oder jederzeit auf Sprachmitteilungen und SMS Zugriff benötigen. Daher ist das Telefon ideal geeignet für Benutzer, die entweder eindirektionales SMS benötigen oder mit anderen Benutzern kommunizieren können müssen. Das Farbdisplay verbessert und vereinfacht gleichzeitig die Nutzung des Schnurlostelefons.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen.

Informationen zum Download der Software sowie zur Konfiguration finden Sie hier: Installations- und Administrationshandbuch, IP DECT

Funktionen	3725
Lokales Telefonbuch (250 Kontakte)	X
Zentrales Telefonbuch	X*
Firmentelefonbuch	X
Vibrator	X
Anschluss für Kopfhörer	X
Mikrofon ein/aus bei Anruf	X
Freisprechfunktion	X
SMS (Short Message Service -	X*
Kurzmitteilungen)	
Zugriff auf Sprachmitteilungen	X*
Zentralisierte Verwaltung	X*
Einfacher Akkuwechsel	X
Bluetooth	X

<sup>\*</sup> abhängig vom System

Hinweis: Ihr Gerät verfügt möglicherweise über mehr Funktionen als hier aufgeführt sind – siehe Benutzerhandbuch zum Avava 3725 DECT-Telefon.

# Grundfunktionen

#### Telefon ein-lausschalten

Drücken und halten Sie die Aufgelegt-Taste [10], bis eine Frage eingeblendet wird.



# Anruf tätigen

Die Wahl einer Nummer ist auf folgende Weise möglich:

Wählen Sie im Ruhemodus die Nummer und drücken Sie





- Drücken Sie die Annehmen-Taste und geben Sie die Nummer ein
- Drücken Sie eine vorprogrammierte Kurzwahltaste \* oder eine Softtaste.
- Wählen Sie eine Nummer aus dem lokalen Telefonbuch Wechseln Sie in das Menü "Kontakte", wählen Sie Kontakt anrufen, wählen Sie den Namen aus der Liste. Drücken Sie dann die Anrufen- oder Annehmen-Taste



 Wählen Sie eine Nummer aus dem zentralen Telefonbuch. Wechseln Sie in das Menü "Kontakte". wählen Sie Telefonb. Zentral > suchen Sie nach Namen, Nummer oder letztem Ergebnis, und wählen

Sie Suchen. Drücken Sie die Annehmen-Taste



\* Die alphanumerischen Tasten können mit einer Telefonnummer beleat werden.

# Einen Anruf annehmen/beenden

Um einen Anruf beim Ertönen eines Klingeltons

anzunehmen, drücken Sie die Annehmen-Taste



Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Auflegen-Taste



# Die Freisprechfunktion ein-/ausschalten

Um die Freisprechfunktion während eines Anrufs ein-/ auszuschalten, drücken Sie die linke Softtaste.

### Tonsignale ein-/ausschalten

Um die Tonsignale ein-/auszuschalten, drücken Sie, wenn Sie sich im Ruhemodus befinden, einige Sekunden lang die

Ton-aus-Taste. Das Ton-aus-Symbol 2 zeigt an, dass das Telefon stummgeschaltet ist.

 Durch ein kurzes Drücken der Ton-aus-Taste, bevor Sie einen Anruf annehmen, wird der Klingelton stummgeschaltet.

### Die Tastensperre manuell ein-/ausschalten

Drücken Sie die "-Taste, um die Tastensperre ein-/ auszuschalten, und dann die Softtaste **Sperre/Ja**. Das Symbol **Tastensperre** zeigt an, dass die Tastatur gespert ist.

### Die Lautstärke während eines Anrufs ändern

Um das Telefon lauter zu schalten, drücken Sie den Lautstärkeregler nach oben. Um es leiser zu schalten, drücken Sie den Lautstärkeregler nach unten. Sie können die Lautstärke auch mit Hilfe der Navigationstaste einstellen

#### Laden Sie den Akku

Sie können den Akku mit einer Tischladestation oder in einer Rack-Ladestation aufladen. Der Ladevorgang wird durch die orange LED-Leuchte angezeigt. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, wechselt die LED-Leuchte auf grün und das Akku-Symbol

Das Telefon ist voll betriebsfähig, auch wenn es sich in einer Tischladestation befindet. Wenn sich das Telefon in einer Ladestation befindet, ist der Vibrationsalarm deaktiviert Der Akku kann auch in einer alleinstehenden Akkuladestation geladen werden.

Hinweis: Sie sollten den Akku nicht bei Temperaturen unter 5 °C aufladen, da er dadurch beschädigt wird und sich die Lebensdauer verkürzt.

### Den Akku aus dem Telefon nehmen

Es empfiehlt sich, das Telefon vor Entfernen des Akkus auszuschalten.

# **Nachrichten**

### Eine SMS-Nachricht empfangen

Beim Empfang einer SMS-Nachricht blinkt die LED-Leuchte und es ertönt ein Signalton. Ein Popup-Fenster mit der Meldung **Neue Nachricht(en):1 Jetzt anzeigen?** sowie die Softkeys **Ja/Nein** werden angezeigt, damit Sie die Nachricht jetzt oder später lesen können. Die Nachricht wird dann in der entsprechenden Liste gespeichert. Das Symbol

Neue Nachricht Z erscheint auf dem Display.

Geht die Nachricht während eines Anrufs ein, ertönt ein kurzer Piepton.

# Eine gespeicherte Nachricht lesen

Öffnen Sie die Nachrichtenliste. Dies tun Sie entweder über das Nachrichten-Menü oder über die Navigationstaste  $\blacktriangle$  im

Ruhemodus. Mit Hilfe der Navigationstaste ♦ können Sie sich in der Nachrichtenliste bewegen. Wählen Sie eine Nachricht und drücken Sie die Softtaste Öffnen, um die Nachricht zu lesen.

#### Nachricht senden

Öffnen Sie das Menü "Nachrichten" , und wählen Sie Neue Mitteilung. Geben Sie Ihren Text ein, drücken Sie die Softtaste Senden und geben Sie dann die Nummer ein oder drücken Sie die mittlere Softtaste, um im Telefonbuch nachzuschlagen. Drücken Sie Senden.

# Eine gespeicherte Nachricht löschen

Um eine Nachricht zu löschen, wählen Sie eine Nachricht aus, drücken die Softtaste **Mehr** und wählen Sie **Lösch**. Bestätigen Sie mit der Softtaste **Ja**.

# Sprachmitteilungen abrufen

Beim Eingang einer neuen Sprachmitteilung erscheinen ein Popup-Fenster und das Z-Symbol. Es wird jeweils immer nur eine Sprachmitteilung in der Nachrichtenliste angezeigt.

Öffnen Sie das Menü Nachrichten, wählen Sie


Nachrichten, dann ■ , drücken Sie die Softtaste Öffnen und drücken Sie Anruf.

#### oder

Sie können Ihre Sprachmitteilungen aufrufen, indem Sie einige Sekunden lang die Zifferntaste 1 drücken. Ist die Nummer der Nebenstelle nicht verfügbar, erscheint ein Popup-Fenster mit der Meldung Sprach-Mail-Nummer nicht definiert. Eine Anleitung hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zum Avaya 3725 DECT Telefon.

# Menü

Eine Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Avaya 3725 Schnurlostelefon.



# Abbildungshinweise:

- I. Verbindungen 5. Kurzwahl
- Anrufe
   Einstellungen
- Eigene 7. Nachrichten Favoriten
- 4. Profile 8. Kontaktpersonen

### Im Menü navigieren

Verwenden Sie die Navigationstaste, um sich in der Menüstruktur zu bewegen.

Die drei Softtasten unterhalb des Displays dienen der Auswahl von Menüoptionen. Die Funktionen der einzelnen Softtasten werden in einem entsprechenden Textfeld im Display beschrieben.

#### Das lokale Telefonbuch verwenden

So suchen Sie einen Namen und rufen die Nummer an:

Wechseln Sie in das Menü Kontakte , wählen Sie Kontakt anrufen, und drücken Sie Auswahl. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens oder den ganzen Namen ein. Die Buchstaben erscheinen im Suchfeld. Sie können auch die Kontakteliste aufrufen, den Namen auswählen und dann Anruf wählen.

So bearbeiten Sie den Kontakt: Wählen Sie Kontakt bearbeiten, wählen Sie den Namen aus, und drücken Sie Bearbeiten. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. wählen Sie OK und dann Sich..

Um einen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie Kontakt hinzufügen und dann Neu oder Aus Anrufliste. Wählen Sie Hinzufügen, geben Sie den Namen ein und wählen Sie OK. Wählen Sie Nummer, geben Sie die Nummer ein, wählen Sie OK und dann Sich..

So löschen Sie einen Kontakt: Wählen Sie Kontakt löschen, wählen Sie den Namen aus, drücken Sie Löschen, und drücken Sie dann Ja.

# Das zentrale Telefonbuch verwenden

Gehen Sie in das Menü Kontakte

Telefonb. Zentral. Wählen Sie Suche nach Namen,
Suche n. Nummer oder Letztes Ergebnis. Geben Sie den
(die) ersten Buchstaben des Vornamens bzw. den (die)
ersten Buchstaben des Nachnamens ein. Wählen Sie
Such. Das zentrale Telefonbuch wird durchsucht und es
wird eine Liste mit den der Eingabe entsprechenden Namen
angezeigt. Mit der Navigationstaste können Sie zum jeweils
nächsten Eintrag wechseln. Wenn Sie einen Kontakt
hinzufügen möchten, wählen Sie Mehr. Wenn Sie einen
Anruf tätigen möchten, wählen Sie Anruf oder drücken Sie

die Anruf-Taste

#### Das Firmentelefonbuch verwenden

Damit das Firmentelefonbuch auf Ihrem Telefon verfügbar ist, müssen Sie es über den PDM importieren. Informationen hierzu entnehmen Sie dem

Benutzerhandbuch zum Schnurlostelefon 3725

Rufen Sie die Anrufliste auf. Aus dem Firmentelefonbuch.

stammende Kontakte sind erkennbar an dem Symbol 1. Wählen Sie den gewünschten Namen bzw. die gewünschte Nummer aus und wählen Sie Anruf. Für diesen Kontakt ist nur die Dienstnummer verfügbar und diese kann nicht geändert werden.

# Softtasten, Kurzwahltasten und Multifunktionstaste

Die drei Softtasten unterhalb des Displays können mit bestimmten Funktionen belegt werden, z. B. um eine bestimmte Nummer zu wählen

Durch längeres Drücken einer Kurzwahltaste kann die gleiche Funktion aufgerufen werden wie durch eine Softtaste, Jede Zifferntaste (0, 2 - 9) kann als Kurzwahltaste programmiert werden. Der Multifunktionstaste können ebenfalls verschiedene Funktionen zugewiesen werden, die entweder über ein längeres Drücken oder kurzes doppeltes Drücken der Taste aufgerufen werden.

Weitere Informationen über Softtasten, Kurzwahltasten und die Multifunktionstaste entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch zum Avaya 3725 DECT Telefon.

# Die automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Gehen Sie in das Menü Einstellungen und wählen Sie Sperren. Wählen Sie Auto-Tastensperre und dann Ein/Aus. Wählen Sie Zurück. Wenn die Tastatur gesperrt

ist, erscheint das Symbol Tastensperre 11.

Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie die \*\*-Taste und dann die Softtaste Ja

# Zubehör

Für das Avaya 3725 DECT Telefon ist folgendes Zubehör verfügbar:



### Weiteres Zubehör:

- Telefontrageschlaufe
- Rack-Ladestation
- · Mehrfach-Akkuladestation